

Dokumenta „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” elektroniskais formāts

DOKPNZV2_XML_F

Izstrādāts atbilstoši LR MK 20.11.2008. noteikumiem Nr. 942. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZV1_XML_E*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Jauni lauki: “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%” un “Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai 5%”. Nav jānorāda automātiski aprēķināmās kopsummas.	2 Dokumenta elektroniskais formāts, 3 Dokumenta „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” piemērs, 4 Dokumenta XSD shēma

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 12.0 un jaunākai.

1. Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru deklarāciju, pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam, vai daļa no tā.

Dokumentam „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1. Konvencijas un ierobežojumi

1. Faila saturam ir jābūt *windows-1257* vai *utf-8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>`

2. Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
3. Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>` Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` - tā beigu birka.
4. Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās.
5. Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis [15]” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis [15,2]” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2. Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta

TĒVS & DĒLI SIA

- firma "Auzas" SIA jāraksta

"Auzas" SIA

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lai, iesniedzot dokumentu XML faila veidā, tā veids būtu viennozīmīgi identificējams, XML struktūras sākuma jeb atverošais tags <DokPNZv2> uzskatāms kā šī faila identifikators.

Konkrētais dokuments „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” sastāv no dokumenta kopējās daļas un trīs rindiņām.

Dokumenta kopējā daļa

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Precizējums</i>	<i>Precizejums</i>	<i>Loģiskais mainīgas (true/false)</i>	<i>Nē</i>	<p><i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• true – precizējums</i> <i>• false – pirmreizējs dokuments</i> <p><i>nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.</i></p>
<i>Precizējamā dokumenta numurs</i>	<i>PrecizejamaisDokuments</i>	<i>Skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<p><i>Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Augšupielādējot XML failu, lauku nav jānorāda. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta.</i></p>
<i>Precizējuma iesniegšanas pamatojums</i>	<i>PrecizejumaPamatojums</i>	<i>Teksts</i>	<i>Nē</i>	<p><i>Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.</i></p>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
<i>Dokumenta numurs</i>	<i>Id</i>	<i>skaitlis</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamā dokumentā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā</i>
Gads	Gads	Skaitlis [4]	Jā	Taksācijas gads par kura ceturksni tiek iesniegts dokuments
Ceturksnis	Ceturksnis	Skaitlis [1]	Jā	Taksācijas gada ceturkšņa kārtas numurs
Personas kods	NmrKods	Teksts [11]	Jā	Dokumenta iesniedzēja nodokļu maksātāja kods
Apdrošinātās personas statusa kods	ApdrStatuss	Teksts [4]	Jā	Pieļaujamās vērtības norādītas apdrošināto personu statusa kodu vērtību tabulā
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%	LauksaimniecibasIenakumi	Skaitlis[13,2]	Nē	>=0 Aizpilda 1.ceturksnī par iepriekšējo gadu no norādītā taksācijas gada. Jānorāda iepriekšējā gada lauksaimnieciskās ražošanas ienākumi, no kuriem tiks veiktas iemaksas pensiju apdrošināšanai.
<i>Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai 5%</i>	<i>LauksaimniecibasIemaksas</i>	<i>Skaitlis[13,2]</i>	<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr. Ja lauks tiks aizpildīts, pēc faila augšupielādes, tā vērtība tiks dzēsta un aizstāta ar automātiski aprēķināto vērtību.</i>
<i>Sagatavotāja vārds, uzvārds</i>	<i>Sagatavotajs</i>		<i>Nē</i>	<i>Augšupielādējamajā failā nav jāiekļauj Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam sistēmā</i>

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sagatavotāja tālrunis	Talrunis	Teksts [20]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas kontaktālrūņa numurs. Ja nav, tad EDS tiks aizpildīts ar lietotājam VID DB norādīto tālrūņa numuru
Sagatavotāja e-pasta adrese	Epasts	Teksts [100]	Nē	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās personas e-pasta adrese. Ja nav, tad tiks automātiski aizpildīts ar lietotājam EDS norādīto e-pasta adresi.

Apdrošinātās personas statusa kodu vērtības.

Apdrošinātās personas statusa kods	Skaidrojums
ĀV	Ārvalstu darba ņēmējs pie DD-ārvalstnieka
DIĀ	Iekšzemes darba ņēmējs-invalīds pie DD-ārvalstnieka
DIPĀ	Iekšzemes darba ņēmējs-invalīds un pensionārs pie DD-ā
DNĀ	Iekšzemes darba ņēmējs pie DD-ārvalstnieka
DNIĀ	Iekšzemes darba ņēmējs un invalīds pie DD-ārvalstnieka
DNPĀ	Iekšzemes darba ņēmējs un pensionārs pie DD-ārvalstnieka
DPĀ	Iekšzemes darba ņēmējs-pensionārs pie DD-ārvalstnieka
PN	Pašnodarbinātais
PNĪ	Persona - nekustamā īpašuma apsaimniekotāja
PNP	Pašnodarbinātais un pašnodarbinātais pensionārs
PP	Pašnodarbinātais pensionārs
PPA	Pašnodarbinātais (pensiju apdrošināšana 5% likme)

Apdrošinātās personas statusa kods	Skaidrojums
PLR	Pašnodarbinātātais - lauksaimn.ražotājs (5% likme)

2.1. Dokumenta rindīņas

Dokuments satur trīs rindīņas, rindīņa tiek apzīmēta ar burtu „R” un ceturkšņa mēneša kārtas numuru. Katra rindīņa satur četrus laukus.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Obligāto iemaksu objekts	Alga	Skaitlis [13,2]	Nē*	>= 0 *Obligāts, ja apdrošināšanas statuss nav ‘PPA’. Ja apdrošināšanas statuss ir ‘PPA’, tad nav jāaizpilda.
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	Iemaksas	Skaitlis [13,2]	Nē*	>= 0 *Obligāts, ja apdrošināšanas statuss nav ‘PPA’. Ja apdrošināšanas statuss ir ‘PPA’, tad nav jāaizpilda
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%	Alga2	Skaitlis [13,2]	Jā	>= 0
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5%	IemaksasPensijai	Skaitlis [13,2]	Jā	>= 0

3. Dokumenta „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” piemērs

3. Dokumenta „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdrukā.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan - ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1. Dokuments EDS ievadformā

Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

[Pārbaudīt un saglabāt](#) [Iesniegt](#) [Dokumenta drukas versija](#)

Pirmreizējs dokuments Precizējums

Pamatdati

Reģistrācijas numurs	24035511110
Nosaukums	ANDRIS LIEPIŅŠ
Adrese	Andreja Saharova iela 15-15, Rīga, LV-1082
Taksācijas periods	Gads 2018 <input checked="" type="radio"/> 1.ceturksnis <input type="radio"/> 2.ceturksnis <input type="radio"/> 3.ceturksnis <input type="radio"/> 4.ceturksnis
Apdrošinātās personas statuss*	PN - Pašnodarbinātais

Rādītāji	Ceturkšņa mēnesis			Kopā
	1*	2*	3*	
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts	430,00	430,00	435,00	1295,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	131,49	131,49	133,02	396,00
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%	30,00	35,00	40,00	105,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5%	1,50	1,75	2,00	5,25
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5%				400,00
Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma pensiju apdrošināšanai 5%				20,00

Sagatavotājs

Vārds, uzvārds	DEMO LIETOTĀJS
E-pasts*	demo@demo.lv
Tālrunis*	1234567

3. Dokumenta „Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” piemērs

3.2. Dokumenta XML formātā paraugs

```
<?xml version="1.0"?>
<DokPNZv2 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Precizejums>false</Precizejums>
  <PrecizejamaisDokuments xsi:nil="true" />
  <Id>38031668</Id>
  <NmrKods>24035511110</NmrKods>
  <Gads>2018</Gads>
  <Ceturksnis>1</Ceturksnis>
  <Sagatavotajs>DEMO LIETOTĀJS</Sagatavotajs>
  <Talrunis>1234567</Talrunis>
  <Epasts>demo@demo.lv</Epasts>
  <ApdrStatuss>PN</ApdrStatuss>
  <R1>
    <Alga>430.00</Alga>
    <Iemaksas>131.49</Iemaksas>
    <Alga2>30.00</Alga2>
    <IemaksasPensijai>1.50</IemaksasPensijai>
  </R1>
  <R2>
    <Alga>430.00</Alga>
    <Iemaksas>131.49</Iemaksas>
    <Alga2>35.00</Alga2>
    <IemaksasPensijai>1.75</IemaksasPensijai>
  </R2>
  <R3>
    <Alga>435.00</Alga>
    <Iemaksas>133.02</Iemaksas>
    <Alga2>40.00</Alga2>
    <IemaksasPensijai>2.00</IemaksasPensijai>
  </R3>
  <LauksaimniecibasIenakumi>400.00</LauksaimniecibasIenakumi>
  <LauksaimniecibasIemaksas>20.00</LauksaimniecibasIemaksas>
</DokPNZv2>
```

4. Dokumenta XSD shēma

```
<?xml version="1.0"?>

<xs:schema attributeFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="DokPNZv2" nillable="true">
    <xs:complexType>
      <xs:all>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Precizejums" nillable="true" type="xs:boolean" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejamaisDokuments" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PrecizejumaPamatojums" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Id" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="NmrKods" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Gads" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ceturksnis" nillable="true">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:pattern value="[-+]?[\d\.]{0,11}" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sagatavotajs" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Talrunis" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Epasts" type="xs:string" />
      </xs:all>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ApdrStatuss" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R1">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iemaksas" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga2" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IemaksasPensijai" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R2">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="[-+]?[\\d\\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iemaksas" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga2" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IemaksasPensijai" nillable="true">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="R3">
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iemaksas" nillable="true">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Alga2" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IemaksasPensijai" nillable="true">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LauksaimniecibasIenakumi" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="LauksaimniecibasIemaksas" nillable="true">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:pattern value="\-+]?[\d\.]{0,21}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5. Izmaiņu vēsture

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZVI_XML_A*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Norādīts faila satura atļautais kodējums	1.1.
2.	Aktualizēts dokumenta piemērs un XML paraugs	3.1, 3.2

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZVI_XML_B*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
1.	Ieviests aizliegums laukus norādīt formā <Lauks xsi:nil="true" />	1.1.

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZVI_XML_C*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
2.	Pievienoti jaunu XML lauku <Precizejums>, <PrecizejamaisDokuments> un <PrecizejumaPamatojums> apraksti	2 Dokumenta elektroniskais formāts
3.	Pievienota XSD shēma	4 Dokumenta XSD shēma

Izmaiņas salīdzinājumā ar dokumenta iepriekšējo laidieni: *DOKPNZVI_XML_D*

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta
4.	Jauna dokumenta versija,	2 Dokumenta elektroniskais formāts